

SMBCマルチペイメントサービス メルペイ管理画面操作マニュアル・CSV フォーマット仕様

- 本書の著作権は「SMBC GMO PAYMENT株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

目次

1	メルペイ管理画面マニュアル	3
1.1	管理画面（メルペイ）からできること	3
1.2	「取引状態検索」からできること	4
1.2.1	取引（決済）を検索する	4
1.2.2	取引（決済）の詳細を確認する	8
1.2.3	取引（決済）の購入者情報を確認する	12
1.2.4	取引（決済）の配送先情報を確認する	15
1.2.5	取引（決済）の商品情報を確認する	19
1.2.6	取引（決済）の店舗情報を確認する	23
1.2.7	取引（決済）を実売上にする	24
1.2.8	仮売上の取引（決済）をキャンセルにする	27
1.2.9	実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルにする	29
1.2.10	取引状態検索結果をダウンロードする	33
1.3	「利用承諾検索」からできること	34
1.3.1	利用承諾を検索する	34
1.3.2	利用承諾の詳細を確認する	38
1.3.3	利用承諾の購入者情報を確認する	42
1.3.4	利用承諾の配送先情報を確認する	44
1.3.5	利用承諾の商品情報を確認する	47
1.3.6	利用承諾を終了する	50
1.3.7	利用承諾検索結果をダウンロードする	52
2	メルペイCSVファイルフォーマット仕様	53
2.1	ファイル一覧	53
2.2	取引状態検索結果ダウンロードファイル	53
2.3	利用承諾検索結果ダウンロードファイル	56
3	メルペイ管理画面操作マニュアル・CSVフォーマット仕様改定履歴	58

1 メルペイ管理画面マニュアル

1.1 管理画面（メルペイ）からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです

- ✔ ご利用には管理画面にログインする必要があります

サイト管理画面

The screenshot displays the 'サイト管理画面' (Site Management) interface. It features a sidebar with navigation options: ダッシュボード, マルチ取引, 都度決済, クレジットカード, and メルペイ. The main area is divided into '取引状態検索' (Transaction Status Search) and '利用承諾検索' (Agreement Search). Below these are search filters including '取引金額', '自由項目(1~3)', 'メルペイ取引番号', and '決済用サブスクリプションID'. A search button is located at the bottom.

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）の購入者情報を確認する
- 取引（決済）の配送先情報を確認する
- 取引（決済）の商品情報を確認する
- 取引（決済）を実売上にする
- 取引（決済）をキャンセルにする
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 利用承諾を検索する
- 利用承諾の詳細を確認する
- 利用承諾の購入者情報を確認する
- 利用承諾の配送先情報を確認する
- 利用承諾の商品情報を確認する
- 利用承諾を終了する
- 利用承諾検索結果をダウンロードする

ショップ管理画面

The screenshot displays the 'ショップ管理画面' (Shop Management) interface, which is identical in layout to the Site Management page. It includes the same sidebar, search tabs, filters, and search button.

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）の購入者情報を確認する
- 取引（決済）の配送先情報を確認する
- 取引（決済）の商品情報を確認する
- 取引（決済）を実売上にする
- 取引（決済）をキャンセルにする
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 利用承諾を検索する
- 利用承諾の詳細を確認する
- 利用承諾の購入者情報を確認する
- 利用承諾の配送先情報を確認する
- 利用承諾の商品情報を確認する
- 利用承諾を終了する
- 利用承諾検索結果をダウンロードする

1.2 「取引状態検索」からできること

1.2.1 取引（決済）を検索する

i ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDなどの取引を特定する情報
- ・処理日時／取引日時／金額
- ・取引状態 など

A 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引状態検索画面を表示する

ショップ管理画面

ダッシュボード

マルチ取引

都度決済

クレジットカード

コンビニ

docomoミニアプリ

au PAY (ネット支払い)

メルペイ

継続決済

自動売上

取引状態検索 利用承諾検索

都度決済 / メルペイ

取引状態検索

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

オーダーID

状態 未決済 要求成功 仮売上受付 即時

1. **都度決済** をクリック
2. **メルペイ** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

条件を入力し、検索を行う

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

注）最終処理日から200日間は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

4

オーダーID 完全一致 前方一致

状態 未決済 要求成功 仮売上受付 即時売上受付 仮売上 実売上 即時売上 キャンセル 返金 期限切れ 決済失敗

決済タイプ 都度決済 随時決済

取引日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

処理日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

利用金額 ~ ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3)

メルペイ取引番号

決済用サブスクリプションID

5

4. 検索条件を入力

ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです

表 取引状態検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます 詳細は、メルペイ概要の「メルペイの取引状態」またはメルペイ随時概要の「メルペイ随時の取引状態」を参照してください	
3	決済タイプ	都度決済、随時決済で絞り込みます	
4	取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます	(※)
5	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
6	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	カンマなしの半角数字
7	自由項目（1~3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
8	メルペイ取引番号	メルペイ取引番号で絞り込みます	部分一致
9	決済用サブスクリプションID	決済時に使用したサブスクリプションIDです (随時決済を実行した場合に返却)	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

検索結果を表示する

84件	1	2	3	4	5	6	›	››	CSVダウンロード	CSVダウンロード (サブスクリプションID含む)
ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時	メルペイ取引番号	決済用サブスクリプションID			
		仮売上	100	2020/08/27 15:57:34	2020/08/27 15:57:51					

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、メルペイ概要の「メルペイの取引状態」またはメルペイ随時概要の「メルペイ随時の取引状態」を参照してください
利用金額	利用金額（金額＋税送料）です
取引日時	取引が開始された日時です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
メルペイ取引番号	お客様がメルカリアプリで残高履歴等から確認できる取引番号です
決済用サブスクリプションID	決済時に使用したサブスクリプションID です (随時決済を実行した場合に返却)

関連する操作

[取引（決済）の詳細を確認する \(see page 8\)](#)

[取引状態検索結果をダウンロードする \(see page 33\)](#)

1.2.2 取引（決済）の詳細を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する (see page 4)

ℹ ワンポイント

本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・取引（決済）の処理履歴 など

該当取引を選択する

84件 1 2 3 4 5 6 > >> CSVダウンロード CSVダウンロード (サブスクリプションID含む)

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時	メルペイ取引番号	決済用サブスクリプションID
		仮売上	100	2020/08/27 15:57:34	2020/08/27 15:57:51		

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

取引の詳細を表示する

都度決済 / メルペイ / 取引状態検索

取引詳細 [メルペイに関するFAQ](#)

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#) [売上確定 \(実売上\)](#) [キャンセル](#)

ショップID		利用金額	100
オーダーID		税送料	0
状態	AUTH:仮売上	要求処理コード	AUTH
処理日時	2025/06/04 20:40:42	キャンセル金額	0
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/04 20:38:45	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	仮売上有効期限	2025/08/03
最終更新日時	2025/06/04 20:40:42	購入者情報	詳細表示
最終更新者	ONLINE PROCESS	配送先情報	詳細表示
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目 1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目 2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目 3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリ

[詳細表示](#)

店舗情報一覧

店舗ID	店舗名

取引履歴


処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/04 20:40:42	仮売上	100	0	決済完了		
2025/06/04 20:40:42	要求成功	100	0	決済確認		
2025/06/04 20:40:38	要求成功	100	0	決済開始		
2025/06/04 20:40:18	要求成功	100	0	決済実行		
2025/06/04 20:38:45	未決済	100	0	取引登録		

2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、メルペイ概要の「メルペイの取引状態」またはメルペイ随時概要の「メルペイ随時の取引状態」を参照してください
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です MODJ-X.XXX.XXX：モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX：モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS：プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です
利用金額	利用金額です
税送料	税送料です
要求処理コード	取引に対して処理を実施した際の処理区分です
キャンセル金額	キャンセル金額です
キャンセル税送料	キャンセル税送料です
戻り先URL	加盟店様がメルペイの決済結果を受信するために設定した結果受信URLです
メルペイ取引番号	お客様がメルカリアプリで残高履歴等から確認できる取引番号です
仮売上有効期限	仮売上有効期限です

項目	説明
購入者情報	「詳細表示」ボタンが表示されます クリックすると購入者情報が表示されます ※この項目は個人情報利用契約がある加盟店にのみ表示されます
配送先情報	「詳細表示」ボタンが表示されます クリックすると配送先情報が表示されます ※この項目は個人情報利用契約がある加盟店にのみ表示されます
決済タイプ	決済タイプです（【都度決済】または【随時決済】）
サブスクリプションID	随時決済を申込みしていただいたサブスクリプションIDです
サブスクリプション名称	随時決済を申込みした際に指定したサブスクリプション名称です
決済用サブスクリプションID	決済時に使用したサブスクリプションID です （随時決済を実行した場合に返却）

 エラーコードの詳細については、メルペイエラーコード一覧をご覧ください

1.2.3 取引（決済）の購入者情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

- 個人情報利用契約がある加盟店のみ利用できます

詳細表示を選択する

都度決済 / メルペイ / 取引状態検索

取引詳細 [メルペイに関するFAQ](#)

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#) [売上確定 \(実売上\)](#) [キャンセル](#)

ショップID		利用金額	100
オーダーID		税送料	0
状態	AUTH:仮売上	要求処理コード	AUTH
処理日時	2025/06/04 20:40:42	キャンセル金額	0
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/04 20:38:45	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	仮売上有効期限	2025/08/03
最終更新日時	2025/06/04 20:40:42	購入者情報	詳細表示
最終更新者	ONLINE PROCESS	配送先情報	詳細表示
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目 1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目 2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目 3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

店舗情報一覧

店舗ID	店舗名

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/04 20:40:42	仮売上	100	0	決済完了		
2025/06/04 20:40:42	要求成功	100	0	決済確認		
2025/06/04 20:40:38	要求成功	100	0	決済開始		
2025/06/04 20:40:18	要求成功	100	0	決済実行		
2025/06/04 20:38:45	未決済	100	0	取引登録		

-
1. **詳細表示** をクリック

取引の購入者情報を表示する

購入者情報 ×

ニックネーム

電話番号

メールアドレス

閉じる

2. 購入者情報を確認する

表 購入者情報一覧表示項目

項目	説明
ニックネーム	ニックネームです 今後の機能拡張のための項目で、現在は空となります
電話番号	電話番号です 今後の機能拡張のための項目で、現在は空となります
メールアドレス	メールアドレスです 今後の機能拡張のための項目で、現在は空となります

1.2.4 取引（決済）の配送先情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

- 個人情報利用契約がある加盟店のみ利用できます

詳細表示を選択する

都度決済 / メルペイ / 取引状態検索

取引詳細 [メルペイに関するFAQ](#)

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#) [売上確定 \(実売上\)](#) [キャンセル](#)

ショップID		利用金額	100
オーダーID		税送料	0
状態	AUTH:仮売上	要求処理コード	AUTH
処理日時	2025/06/04 20:40:42	キャンセル金額	0
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/04 20:38:45	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	仮売上有効期限	2025/08/03
最終更新日時	2025/06/04 20:40:42	購入者情報	詳細表示
最終更新者	ONLINE PROCESS	配送先情報	詳細表示 ¹
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目 1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目 2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目 3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

店舗情報一覧

店舗ID	店舗名

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/04 20:40:42	仮売上	100	0	決済完了		
2025/06/04 20:40:42	要求成功	100	0	決済確認		
2025/06/04 20:40:38	要求成功	100	0	決済開始		
2025/06/04 20:40:18	要求成功	100	0	決済実行		
2025/06/04 20:38:45	未決済	100	0	取引登録		

-
1. **詳細表示** をクリック

取引の配送先情報を表示する

配送先情報 ×

姓	●●●
名	●●●
姓 (カナ)	●●●
名 (カナ)	●●●
電話番号	●●●-●●●●●●
郵便番号	●●●-●●●●
都道府県	●●●
市町村	●●●
番地等1	●●●-●●●
番地等2	●●●-●●●

[閉じる](#)

2. 配送先情報を確認する

表 配送先情報一覧表示項目

項目	説明
姓	姓です
名	名です
姓 (カナ)	姓 (カナ) です
名 (カナ)	名 (カナ) です

項目	説明
電話番号	電話番号です
郵便番号	郵便番号です
都道府県	都道府県です
市町村	市町村です
番地等1	番地等1です
番地等2	番地等2です

1.2.5 取引（決済）の商品情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

- 決済実行前の取引は商品情報を確認することができません

詳細表示を選択する

都度決済 / メルペイ / 取引状態検索

取引詳細 [メルペイに関するFAQ](#)

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#) [売上確定 \(実売上\)](#) [キャンセル](#)

ショップID		利用金額	100
オーダーID		税送料	0
状態	AUTH:仮売上	要求処理コード	AUTH
処理日時	2025/06/04 20:40:42	キャンセル金額	0
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/04 20:38:45	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	仮売上有効期限	2025/08/03
最終更新日時	2025/06/04 20:40:42	購入者情報	詳細表示
最終更新者	ONLINE PROCESS	配送先情報	詳細表示
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目 1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目 2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目 3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

店舗情報一覧

店舗ID	店舗名

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/04 20:40:42	仮売上	100	0	決済完了		
2025/06/04 20:40:42	要求成功	100	0	決済確認		
2025/06/04 20:40:38	要求成功	100	0	決済開始		
2025/06/04 20:40:18	要求成功	100	0	決済実行		
2025/06/04 20:38:45	未決済	100	0	取引登録		

-
1. **詳細表示** をクリック

取引の商品情報を表示する

商品情報 ×

* 商品名

* 商品説明

* 商品画像
URL

カテゴリ名

サイズ

ブランド名

色

定価

* 購入時価格

* 購入数

* 製品管理コード (SKU)

JANコード

* カテゴリID ■

* かんたん出品連携に必要な項目です。

[閉じる](#)

2. 商品情報を確認する

表 商品情報一覧表示項目

項目	説明
商品名	商品名です
商品説明	商品説明です
商品画像URL	商品画像のURLです
カテゴリ名	カテゴリ名です
サイズ	サイズです
ブランド名	ブランド名です
色	色です
定価	定価です
購入時価格	購入時価格です
購入数	購入数です
製品管理コード (SKU)	製品管理コードです
JANコード	JANコードです
カテゴリID	メルペイの決済手段のひとつであるメルペイスマート払いを利用するために必要なカテゴリIDです

1.2.6 取引（決済）の店舗情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

決済実行時に店舗情報を設定した場合のみ表示されます。
詳細はAPIのドキュメントを参照してください。

取引の店舗情報を表示する

1. 取引詳細画面にて店舗情報を確認する

店舗情報一覧	
店舗ID	店舗名
1234567890	株式会社ABC
9876543210	株式会社DEF

表 店舗情報一覧表示項目

項目	説明
店舗ID	店舗IDです
店舗名	店舗名です

1.2.7 取引（決済）を実売上にする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

- 仮売上有効期限を過ぎた取引は実売上にすることができません

実売上処理を実行する

前の画面に戻る	売上確定（実売上） ¹	キャンセル
ショップID	[REDACTED]	
オーダーID	[REDACTED]	
状態	AUTH:仮売上	
処理日時	2025/06/04 20:40:42	
取引ID	[REDACTED]	
取引パスワード	[REDACTED]	

1. **売上確定（実売上）** をクリック

売上確定（実売上） ×

実売上したい金額を入力し確認ボタンを押してください。

オーダーID [REDACTED]

現在の利用金額 100

現在の税送料 0

実売上する利用金額 必須 2

実売上する税送料

確認 キャンセル
3

↓

売上確定（実売上） ×

よろしければ「実行」ボタンを押してください。

オーダーID	[REDACTED]
現在の利用金額	100
現在の税送料	0
減額分利用金額	0
減額分税送料	0
実売上する利用金額	100
実売上する税送料	0

実行 キャンセル
4

2. 実売上する利用金額・実売上する税送料を入力
 ※実売上する利用金額・実売上する税送料はカンマなしの半角数字で入力
 例：現在の利用金額が【100円】で、【80円】に減額して実売上にしたい場合は
 実売上する利用金額に【80】、実売上する税送料に【0】と入力します
3. 確認 をクリック
4. 実行 をクリック

実売上処理結果を確認する

処理しました。 ×

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#) [キャンセル](#)

ショップID		利用金額	100
オーダーID		税送料	0
状態	SALES:実売上 ³	要求処理コード	SALES
処理日時	2025/06/04 21:35:32	キャンセル金額	0
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/04 20:38:45	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	販売上有効期限	
最終更新日時	2025/06/04 21:35:32	購入者情報	詳細表示
最終更新者		配送先情報	詳細表示
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目 1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目 2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目 3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID

[詳細表示](#)

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/04 21:35:32	実売上	100	0	実売上		
2025/06/04 20:40:42	販売上	100	0	決済完了		
2025/06/04 20:40:42	要求成功	100	0	決済確認		
2025/06/04 20:40:38	要求成功	100	0	決済開始		
2025/06/04 20:40:18	要求成功	100	0	決済実行		
2025/06/04 20:38:45	未決済	100	0	取引登録		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

5. 取引詳細画面にて、「状態」が【実売上】になっていることを確認する

 エラーコードの詳細については、メルペイエラーコード一覧をご覧ください

1.2.8 仮売上の取引（決済）をキャンセルにする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

- 仮売上の取引のキャンセルは**全額キャンセルのみ**です
- 仮売上有効期限を過ぎた取引はキャンセルすることができません

キャンセル処理を実行する

前の画面に戻る	売上確定（実売上）	1 キャンセル
ショップID	[REDACTED]	
オーダーID	[REDACTED]	
状態	AUTH:仮売上	
処理日時	2025/06/04 20:40:42	
取引ID	[REDACTED]	
取引パスワード	[REDACTED]	

1. **キャンセル** をクリック
2. 確認画面で **OK** をクリック

キャンセル処理結果を確認する

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#)

ショップID		利用金額	0
オーダーID		税送料	0
状態	CANCEL:キャンセル	要求処理コード	CANCEL
処理日時	2025/06/05 09:46:02	キャンセル金額	100
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/04 21:41:50	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	販売上有効期限	2025/08/04
最終更新日時	2025/06/05 09:46:02	購入者情報	詳細表示
最終更新者		配送先情報	詳細表示
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目 1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目 2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目 3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID

[詳細表示](#)

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/05 09:46:02	キャンセル	0	100	キャンセル		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 「状態」が【キャンセル】となっていることを確認

 エラーコードの詳細については、メルペイエラーコード一覧をご覧ください

1.2.9 実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルにする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

キャンセル処理を実行する



前の画面に戻る

1 キャンセル

ショップID

オーダーID

状態 CAPTURE:即時売上

処理日時 2025/06/05 10:14:24

取引ID

取引パスワード

1. **キャンセル** をクリック

キャンセル×

キャンセルしたい金額を入力し確認ボタンを押してください。
※キャンセルは一度しか行えませんのでご注意ください。

オーダーID

現在の利用金額 100

現在の税送料 0

キャンセルする利用金額 必須 2

キャンセルする税送料

確認 キャンセル 3

↓

キャンセル×

よろしければ「実行」ボタンを押してください。

オーダーID	
現在の利用金額	100
現在の税送料	0
キャンセルする利用金額	50
キャンセルする税送料	
キャンセル後利用金額	50
キャンセル後税送料	0

実行
キャンセル
4

2. キャンセルする利用金額を入力

※キャンセルする利用金額・キャンセルする税送料はカンマなしの半角数字で入力

例：現在の利用金額が【100円】で、一部キャンセルして【50円】にしたい場合は
キャンセルする利用金額に【50】、キャンセルする税送料に【0】と入力します

例2：現在の利用金額が【100円】で、全額キャンセルして【0円】にしたい場合は
キャンセルする利用金額に【100】、キャンセルする税送料に【0】と入力します

3. 確認 をクリック

4. 実行 をクリック

Copyright (C) SMBC GMO PAYMENT. All Rights Reserved.

- 30 -

キャンセル処理結果を確認する

取引状態検索 利用承諾検索

前の画面に戻る **キャンセル**

ショップID		利用金額	50
オーダーID		税送料	0
状態	CAPTURE:即時売上	要求処理コード	RETURN
処理日時	2025/06/05 10:25:20	キャンセル金額	50
取引ID		キャンセル税送料	0
取引パスワード		戻り先URL	
登録日時	2025/06/05 10:13:28	メルペイ取引番号	
登録者	TEST_DRIVER	仮売上有効期限	
最終更新日時	2025/06/05 10:25:20	購入者情報	
最終更新者		配送先情報	
エラーコード		決済タイプ	都度決済
エラー詳細コード		サブスクリプションID	
加盟店自由項目1		サブスクリプション名称	
加盟店自由項目2		決済用サブスクリプションID	
加盟店自由項目3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	処理インタフェース	エラーコード	エラー詳細コード
2025/06/05 10:25:20	即時売上	50	50	返金		
2025/06/05 10:14:24	即時売上	100	0	決済完了		
2025/06/05 10:14:24	要求成功	100	0	決済確認		
2025/06/05 10:14:20	要求成功	100	0	決済開始		
2025/06/05 10:14:00	要求成功	100	0	決済実行		
2025/06/05 10:13:28	未決済	100	0	取引登録		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

5. 「キャンセル金額」が変更後の金額になっていることを確認

 エラーコードの詳細については、メルペイエラーコード一覧をご覧ください

1.2.10 取引状態検索結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する (see page 4)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

取引状態検索結果をダウンロードする

84件	1	2	3	4	5	6	>	>>	📄 CSVダウンロード	📄 CSVダウンロード (サブスクリプションID含む)
ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時	メルペイ取引番号	決済用サブスクリプションID			
🔍		販売上	100	2020/08/27 15:57:34	2020/08/27 15:57:51					

1. **CSVダウンロード** または **CSVダウンロード (サブスクリプションIDあり)** をクリック

📘 CSVファイルの項目については、[メルペイCSVファイルフォーマット仕様 \(see page 53\)](#)をご覧ください

1.3 「利用承諾検索」からできること

1.3.1 利用承諾を検索する

i ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・ オーダーIDなどの利用承諾を特定する情報
- ・ 処理日時／利用承諾日時／利用終了日時／サブスクリプションID
- ・ 利用承諾状態 など

A 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

利用承諾検索画面を表示する

ショップ管理画面

取引状態検索 利用承諾検索

都度決済 / メルペイ

利用承諾検索

利用承諾の【最新状態】を対象に検索します。

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが...
なお、「利用承諾」状態の場合は180日を超えても検索可能です。

オーダーID

状態 未決済 要求成功 利用承諾

1. **都度決済** をクリック
2. **メルペイ** をクリック
3. **利用承諾検索** をクリック

条件を入力し、検索を行う

都度決済 / メルペイ

詳細検索 利用承諾検索

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

4

オーダーID 完全一致 前方一致

状態 未決済 要求成功 利用承諾 利用承諾終了 期限切れ 決済失敗

処理日時 2020/08/31 ~ 2020/08/31

利用承諾日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

利用終了日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

自由項目(1~3) 部分一致

サブスクリプションID 完全一致

5 検索 クリア 検索条件保存 検索条件削除

4. 検索条件を入力

i ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 詳細検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます 詳細は、メルペイ随時概要の「メルペイの利用承諾状態」を参照してください	
3	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
4	利用承諾日時	利用承諾日時で絞り込みます	(※)
5	利用終了日時	利用終了日時で絞り込みます	(※)
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	サブスクリプションID	決済時に使用したサブスクリプションIDです (随時決済を実行した場合に返却)	完全一致

(※) 処理日時および利用承諾日時、利用終了日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

検索結果を表示する

50件	1 2 3 4 > >>	CSVダウンロード				
ショップID	オーダーID	状態	サブスクリプションID	利用承諾日時	利用終了日時	承諾時取引情報
🔍		利用承諾		2020/08/26 18:57:16		決済詳細へ

表 利用承諾一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「利用承諾詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状状態です 詳細は、メルペイ随時概要の「メルペイの利用承諾状態」を参照してください
サブスクリプションID	利用金額（金額＋税送料）です
利用承諾日時	利用承諾日時です
利用終了日時	利用終了日時です
承諾時取引情報	サブスクリプションタイプが「取引＋利用承諾」の場合のみ「取引詳細」ボタンが表示されま す クリックすると取引詳細画面に遷移します

関連する操作

[利用承諾の詳細を確認する \(see page 38\)](#)

[利用承諾検索結果をダウンロードする \(see page 52\)](#)

1.3.2 利用承諾の詳細を確認する

✔ 事前に必要な操作

利用承諾を検索する (see page 34)

ℹ ワンポイント

本操作で、以下のような利用承諾の詳細を確認できます。

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・利用承諾の処理履歴 など

該当利用承諾を選択する

50件	1	2	3	4	...	CSVダウンロード						
1	ジョブID	オーダーID	状態	サブスクリプションID	利用承諾日時	利用終了日時	承諾時取引情報					
🔍			利用承諾		2020/08/26 18:57:16		決済詳細へ					

1. **虫眼鏡アイコン** 🔍 をクリック

利用承諾詳細を表示する

都度決済 / メルペイ

詳細検索 利用承諾検索

戻る 利用承諾終了

取引詳細

ショップID		購入者情報	詳細表示
オーダーID		配送先情報	詳細表示
状態	REGISTER 利用承諾	サブスクリプションID	
処理日時	2020/09/03 15:41:50	サブスクリプション名称	テスト
取引ID		サブスクリプション説明	テスト
取引パスワード		サブスクリプションタイプ	利用承諾のみ
登録日時	2020/09/03 15:40:45	利用承諾日時	2020/09/03 15:41:50
登録者	TEST_DRIVER	利用終了日時	
最終更新日時	2020/09/03 15:41:50		
最終更新者	ONLINE PROCESS		
エラーコード			
エラー詳細コード			
加盟店自由項目1			
加盟店自由項目2			
加盟店自由項目3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

取引履歴


処理日時	取引状態	エラーコード	エラー詳細コード
2020/09/03 15:41:50	利用承諾		
2020/09/03 15:41:49	要求成功		
2020/09/03 15:41:39	要求成功		
2020/09/03 15:41:31	要求成功		
2020/09/03 15:40:45	未決済		

2. 利用承諾詳細画面にて詳細を確認する

表 利用承諾詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状態です 詳細は、メルペイ随時概要の「メルペイの利用承諾状態」を参照してください
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です MODJ-X.XXX.XXX：モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX：モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS：プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です
購入者情報	「詳細表示」ボタンが表示されます クリックすると購入者情報が表示されます ※この項目は個人情報利用契約がある加盟店にのみ表示されます
配送先情報	「詳細表示」ボタンが表示されます クリックすると配送先情報が表示されます ※この項目は個人情報利用契約がある加盟店にのみ表示されます
サブスクリプションID	随時決済を申込みしていただいたサブスクリプションIDです
サブスクリプション名称	随時決済を申込みした際に指定したサブスクリプション名称です
サブスクリプション説明	随時決済を申込みした際に指定したサブスクリプション説明です
サブスクリプションタイプ	サブスクリプションタイプです (【利用承諾のみ】または【取引+利用承諾】)
利用承諾日時	利用承諾日時です

項目	説明
利用終了日時	利用終了日時です

 エラーコードの詳細については、メルペイエラーコード一覧をご覧ください

1.3.3 利用承諾の購入者情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

利用承諾の詳細を確認する (see page 38)

⚠ 注意

- 個人情報利用契約がある加盟店のみ利用できます

詳細表示を選択する

都度決済 / メルペイ

詳細検索 利用承諾検索

戻る 利用承諾終了

取引詳細

ショップID		購入者情報	詳細表示
オーダーID		配送先情報	詳細表示
状態	REGISTER 利用承諾	サブスクリプションID	
処理日時	2020/09/03 15:41:50	サブスクリプション名称	テスト
取引ID		サブスクリプション説明	テスト
取引パスワード		サブスクリプションタイプ	利用承諾のみ
登録日時	2020/09/03 15:40:45	利用承諾日時	2020/09/03 15:41:50
登録者	TEST_DRIVER	利用終了日時	
最終更新日時	2020/09/03 15:41:50		
最終更新者	ONLINE PROCESS		
エラーコード			
エラー詳細コード			
加盟店自由項目1			
加盟店自由項目2			
加盟店自由項目3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

取引履歴

処理日時	取引状態	エラーコード	エラー詳細コード
2020/09/03 15:41:50	利用承諾		
2020/09/03 15:41:49	要求成功		
2020/09/03 15:41:39	要求成功		
2020/09/03 15:41:31	要求成功		
2020/09/03 15:40:45	未決済		

1. **詳細表示** をクリック

利用承諾の購入者情報を表示する

購入者情報 ×

ニックネーム

電話番号

メールアドレス

閉じる

2. 購入者情報を確認する

表 購入者情報一覧表示項目

項目	説明
ニックネーム	ニックネームです 今後の機能拡張のための項目で、現在は空となります
電話番号	電話番号です 今後の機能拡張のための項目で、現在は空となります
メールアドレス	メールアドレスです 今後の機能拡張のための項目で、現在は空となります

1.3.4 利用承諾の配送先情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

利用承諾の詳細を確認する (see page 38)

⚠ 注意

- 個人情報利用契約がある加盟店のみ利用できます

詳細表示を選択する

都度決済 / メルペイ

詳細検索 利用承諾検索

戻る 利用承諾終了

取引詳細

ショップID		購入者情報	詳細表示
オーダーID		配送先情報	詳細表示 1
状態	REGISTER 利用承諾	サブスクリプションID	
処理日時	2020/09/03 15:41:50	サブスクリプション名称	テスト
取引ID		サブスクリプション説明	テスト
取引パスワード		サブスクリプションタイプ	利用承諾のみ
登録日時	2020/09/03 15:40:45	利用承諾日時	2020/09/03 15:41:50
登録者	TEST_DRIVER	利用終了日時	
最終更新日時	2020/09/03 15:41:50		
最終更新者	ONLINE PROCESS		
エラーコード			
エラー詳細コード			
加盟店自由項目1			
加盟店自由項目2			
加盟店自由項目3			

商品情報一覧

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID

取引履歴

処理日時	取引状態	エラーコード	エラー詳細コード
2020/09/03 15:41:50	利用承諾		
2020/09/03 15:41:49	要求成功		
2020/09/03 15:41:39	要求成功		
2020/09/03 15:41:31	要求成功		
2020/09/03 15:40:45	未決済		

1. **詳細表示** をクリック

利用承諾の配送先情報を表示する

配送先情報 ×

姓	●●●
名	●●●
姓 (カナ)	●●●
名 (カナ)	●●●
電話番号	●●●●●●●●
郵便番号	●●●●●
都道府県	●●●
市町村	●●●
番地等1	●●●●●
番地等2	●●●●●

[閉じる](#)

2. 配送先情報を確認する

表 配送先情報一覧表示項目

項目	説明
姓	姓です
名	名です
姓 (カナ)	姓 (カナ) です
名 (カナ)	名 (カナ) です

項目	説明
電話番号	電話番号です
郵便番号	郵便番号です
都道府県	都道府県です
市町村	市町村です
番地等1	番地等1です
番地等2	番地等2です

1.3.5 利用承諾の商品情報を確認する

✔ 事前に必要な操作

利用承諾の詳細を確認する (see page 38)

⚠ 注意

- 決済実行前の取引は商品情報を確認することができません

詳細表示を選択する

画面構成:

- 上部: 検索欄 (詳細検索, 利用承諾検索) と操作ボタン (戻る, 利用承諾終了)
- 取引詳細: 取引ID, ショップID, オーダーID, 状態 (REGISTER利用承諾), 処理日時 (2020/09/03 15:41:50), 取引パスワード, 登録日時 (2020/09/03 15:40:45), 登録者 (TEST_DRIVER), 最終更新日時 (2020/09/03 15:41:50), 最終更新者 (ONLINE PROCESS), エラーコード, エラー詳細コード, 加盟店自由項目 1-3
- 購入者情報: 購入者情報 (詳細表示), 配送先情報 (詳細表示)
- サブスクリプション情報: サブスクリプションID, サブスクリプション名称 (テスト), サブスクリプション説明 (テスト), サブスクリプションタイプ (利用承諾のみ), 利用承諾日時 (2020/09/03 15:41:50), 利用終了日時
- 商品情報一覧: 商品名, 購入時価格, 購入数, 製品管理コード (SKU), カテゴリID
- 取引履歴: 処理日時, 取引状態, エラーコード, エラー詳細コード

商品名	購入時価格	購入数	製品管理コード (SKU)	カテゴリID
詳細表示				

処理日時	取引状態	エラーコード	エラー詳細コード
2020/09/03 15:41:50	利用承諾		
2020/09/03 15:41:49	要求成功		
2020/09/03 15:41:39	要求成功		
2020/09/03 15:41:31	要求成功		
2020/09/03 15:40:45	未決済		

1. **詳細表示** をクリック

商品情報 ×

* 商品名

* 商品説明

* 商品画像
URL

カテゴリ名

サイズ

ブランド名

色

定価

* 購入時価格

* 購入数

* 製品管理コード (SKU)

JANコード

* カテゴリID ●●●●

* かんたん出品連携に必要な項目です。

[閉じる](#)

2. 商品情報を確認する

表 商品情報一覧表示項目

項目	説明
商品名	商品名です
商品説明	商品説明です
商品画像URL	商品画像のURLです
カテゴリ名	カテゴリ名です
サイズ	サイズです
ブランド名	ブランド名です
色	色です
定価	定価です
購入時価格	購入時価格です
購入数	購入数です
製品管理コード (SKU)	製品管理コードです
JANコード	JANコードです
カテゴリID	メルペイの決済手段のひとつであるメルペイスマート払いを利用するために必要なカテゴリIDです

1.3.6 利用承諾を終了する

✔ **事前に必要な操作**

利用承諾の詳細を確認する (see page 38)

⚠ **注意**

利用承諾終了は「状態」が【利用承諾】の場合に行えます

利用承諾終了処理を実行する



1. **利用承諾終了** をクリック
2. 確認画面で **OK** をクリック

利用承諾終了処理結果を確認する

都度決済 / メルペイ

詳細検索 利用承諾検索

処理しました。 ×

戻る

取引詳細

ショップID		サブスクリプションID	
オーダーID		サブスクリプション名称	
状態	END.利用承諾終了	サブスクリプション説明	
処理日時	2020/08/31 09:56:04	サブスクリプションタイプ	利用承諾のみ
取引ID		利用承諾日時	2020/08/28 11:57:05
取引パスワード		利用終了日時	2020/08/31 09:56:04
登録日時	2020/08/28 11:37:05		
登録者	ONLINE PROCESS		
最終更新日時	2020/08/31 09:56:04		
最終更新者			
エラーコード			
エラー詳細コード			
加盟店自由項目 1			
加盟店自由項目 2			
加盟店自由項目 3			

取引履歴

処理日時	取引状態	エラーコード	エラー詳細コード
2020/08/31 09:56:04	利用承諾終了		
2020/08/28 11:57:05	利用承諾		
2020/08/28 11:57:04	要求成功		
2020/08/28 11:40:44	要求成功		
2020/08/28 11:37:05	未決済		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 利用承諾詳細画面にて、「状態」が【利用承諾終了】になっていることを確認する

 エラーコードの詳細については、メルペイエラーコード一覧をご覧ください

1.3.7 利用承諾検索結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

利用承諾を検索する (see page 34)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

利用承諾検索結果をダウンロードする



The screenshot shows a table with search results. At the top left, there are page navigation controls (1, 2, 3, 4) and a 'CSVダウンロード' button with a red circle and the number '1' next to it. The table has columns for 'ショップID', 'オーダーID', '状態', 'サブスクリプションID', '利用承諾日時', '利用終了日時', and '承諾時取引情報'. A search bar is visible on the left, and a '決済詳細へ' button is on the right.

ショップID	オーダーID	状態	サブスクリプションID	利用承諾日時	利用終了日時	承諾時取引情報
🔍		利用承諾		2020/08/26 18:57:16		決済詳細へ

1. **CSVダウンロード** をクリック

📘 CSVファイルの項目については、[メルペイCSVファイルフォーマット仕様 \(see page 53\)](#)をご覧ください

2 メルペイCSVファイルフォーマット仕様

2.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

機能	説明
取引状態検索結果	管理画面で取引状態検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル
利用承諾検索結果	管理画面で利用承諾検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル

2.2 取引状態検索結果ダウンロードファイル

取引状態検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てカンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】(※)	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID (※) "-" (ハイフン) のみ
3	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
4	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
5	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
6	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状態
7	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
8	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
9	加盟店向け自由項目 1	150	【半角文字】 英数 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値
10	加盟店向け自由項目 2	150	同上	同上
11	加盟店向け自由項目 3	150	同上	同上
12	利用金額	7	【半角文字】 数	利用金額
13	税送料	7	【半角文字】 数	税送料
14	要求処理コード	15	【半角文字】 英	取引に対して行おうとした処理種別
15	キャンセル金額	7	【半角文字】 数	累積のキャンセル・金額変更した金額
16	キャンセル税送料	7	【半角文字】 数	累積のキャンセル・金額変更した税送料
17	メルペイ取引番号	20	【半角文字】 数	お客様がメルカリアプリで残高履歴等から確認できる取引番号
18	予備項目 1	-	-	予備項目です 将来的に値がセットされる可能性があります
19	予備項目 2	-	-	同上
20	予備項目 3	-	-	同上

※ CSVダウンロード（サブスクリプションIDあり）を指定すると以下の項目もCSVファイルに含まれます。

21	決済タイプ	10	【半角文字】 英	""：都度決済 "REGISTER"：都度決済（+利用承諾） "SETTLEMENT"：随時決済
22	サブスクリプションID	50	【半角文字】 英数 【半角記号】 (※)	随時決済を申込みしていただいたサブスクリプションID (※) "-" (ハイフン) のみ
23	サブスクリプション名称	160	【半角文字】 英数 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	随時決済を申込みした際に指定したサブスクリプション名称
24	決済用サブスクリプションID	50	【半角文字】 英数 【半角記号】 (※)	決済時に使用したサブスクリプションID (随時決済を実行した場合に返却) (※) "-" (ハイフン) のみ

取引状態検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20191126223841","AUTH","","","","100","0","AUTH","0","0","014657590477","",""
"testshopid","orderid02","cccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20191126222931","UNPROCESSED","","","","100","0","AUTH","0","0","","",""
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20191126222902","PAYFAIL","MP1","M01059001","","","100","0","AUTH","0","0","",""
"testshopid","orderid04","gggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh","20191126222652","CAPTURE","","","","100","0","CAPTURE","0","0","017911184117","",""
```

取引状態検索結果ダウンロードファイル(サブスクリプションIDあり) サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20200827155751","AUTH","","","100","0","AUTH","0","0","014657590477","","","SETTLEMENT","","","iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"testshopid","orderid02","ccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20200827153523","UNPROCESSED","","","100","0","AUTH","0","0","","",""
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20200827153214","PAYFAIL","MP1","M01059001","","","100","0","AUTH","0","0","","",""
"testshopid","orderid04","gggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh","20200826180502","CAPTURE","","","99","0","END","1","0","017911184117","","","REGISTER","jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj",""
```

2.3 利用承諾検索結果ダウンロードファイル

利用承諾検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てカンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】(※)	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID (※) "-" (ハイフン) のみ
3	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状態
4	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
5	加盟店向け自由項目 1	150	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値
6	加盟店向け自由項目 2	150	同上	同上
7	加盟店向け自由項目 3	150	同上	同上
8	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
9	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
10	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
11	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
12	サブスクリプションID	50	【半角文字】英数 【半角記号】(※)	随時決済を申込みして払いだされたサブスクリプションID (※) "-" (ハイフン) のみ

3 メルペイ管理画面操作マニュアル・CSV フォーマット仕様改定履歴

バージョン	公開日	章	内容
1.00	2022/4/19	-	新規作成
1.01	2022/6/21	メルペイ管理画面マニュアル	「取引状態検索」からできること <ul style="list-style-type: none">• スクリーンショットを差し替え• 表 取引状態検索条件 のメルペイ取引番号を「前方一致」から「部分一致」に変更
1.02	2022/8/23	CSVファイルフォーマット仕様	表 CSVファイルに含まれる項目 <ul style="list-style-type: none">• 「サブスクリプションID」と「決済用サブスクリプションID」の使用文字について「【半角記号】」詳細を追加
1.03	2025/6/17	メルペイ管理画面マニュアル	「取引状態検索」からできること <ul style="list-style-type: none">• スクリーンショットを差し替え• 「取引（決済）の店舗情報を確認する」を追加