

# SMBCマルチペイメントサービス 管理画面操作マニュアル

JCBプレモカード決済

2021年05月18日 1.02版

- ☑ 本書の著作権は「SMBC GMO PAYMENT株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- ☑ 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- ☑ 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いには機密保持契約の規定に従ってください。
- ☑ 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- ☑ 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

# 目次

1.	管理画面（JCBプレモカード決済）からできること .....	4
2.	「取引状態検索」からできること .....	5
2.1.	取引（決済）を検索する.....	5
2.2.	取引（決済）の詳細を確認する .....	9
2.3.	取引状態検索結果をダウンロードする .....	12
3.	「取引集計」からできること .....	13
3.1.	売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする.....	13
3.2.	売上集計結果をダウンロードする .....	15
4.	CSVファイル仕様.....	16
4.1.	取引状態検索結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	16
4.2.	取引集計結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	18

# 1. 管理画面 (JCBプレモカード決済) からできること

サイト管理画面、ショップ管理画面それぞれについて、ご利用いただける操作をご案内いたします。

**ご利用には、管理画面にログインいただく必要があります。サイト管理画面・ショップ管理画面で行える操作は同じです**

## ■ サイト管理画面

取引状態検索 | 取引集計

都度決済 / JCB PREMO

取引状態検索

取引の【最新(最終) 状態】を対象に検索します。

- 取引 (決済) を検索する
- 取引 (決済) の詳細を確認する
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 売上の集計 (振込明細書の内訳確認) をする
- 売上集計結果をダウンロードする

取引日時: yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

処理日時: 2021/04/22 ~ 2021/04/22

利用金額: ~ ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3): 部分一致

伝票番号: 完全一致

元伝票番号: 完全一致

持ち回り情報: 完全一致

## ■ ショップ管理画面

取引状態検索 | 取引集計

都度決済 / JCB PREMO

取引状態検索

取引の【最新(最終) 状態】を対象に検索します。

◆売上データを集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。

- 取引 (決済) を検索する
- 取引 (決済) の詳細を確認する
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 売上の集計 (振込明細書の内訳確認) をする
- 売上集計結果をダウンロードする

取引日時: yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

処理日時: 2021/04/22 ~ 2021/04/22

利用金額: ~ ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3): 部分一致

伝票番号: 完全一致

元伝票番号: 完全一致

持ち回り情報: 完全一致

## 2. 「取引状態検索」からできること

### 2.1. 取引（決済）を検索する



ポイント

▶ **本操作を行うために、いずれかの情報を用意します**（情報がなくても検索は可能です）

- ✓ オーダーID などの取引を特定する情報
- ✓ 処理日時/取引日時/金額
- ✓ 取引状態 など



注意

▶ **データの表示期間は、最終処理日から【180日間】です**

#### 1) 取引状態検索画面を表示する

1. **都度決済** をクリック
2. **JCB PREMO** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

ショップ管理画面

- ダッシュボード
- マルチ取引
- 都度決済** (1)
- クレジットカード
- コンビニ
- 楽天Edy
- モバイルSuica
- Pay-easy
- PayPal
- iD
- WebMoney
- docomo
- docomo随時
- auかんたん
- auかんたん随時
- ソフトバンク
- ソフトバンク随時
- JCB PREMO** (2)

取引状態検索 (3) 取引集計

都度決済 / JCB PREMO

### 取引状態検索

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。  
◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

オーダーID

状態  未決済  実売上  キャンセル

取引日時   ~

処理日時

利用金額  ~

## 2) 条件を入力し、検索を行う

4. **検索条件** を入力

注1： 取引日時/処理日時/キャンセル処理期限は、

「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力

例) 2015年3月15日の場合 ⇒ 2015/03/15

2015年3月15日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2015/03/15 09:05:00

注2： 利用金額はカンマなしの半角数字で入力

5. **検索** をクリック

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

入力項目の説明は次ページへ 4

オーダーID  ● 完全一致 ○ 前方一致

状態  未決済  実売上  キャンセル

取引日時

処理日時

利用金額  ~  ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3)

伝票番号

元伝票番号  完全一致

持ち回り情報  完全一致

キャンセル処理期限

検索 5 クリア 検索条件保存 検索条件削除

全ての入力項目において

- ※ 条件指定せずに検索可能です
- ※ 上限・下限の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

※次ページに続きます

表 2.1-1 取引状態検索条件の説明

項目名	説明								
オーダーID 完全一致 前方一致	オーダーIDで絞り込みます ※ 加盟店様が決済時に指定したIDです								
状態	取引の現状態で絞り込みます <table border="1" data-bbox="550 353 1428 526"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未決済</td> <td>                             決済が完了していない状態   (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中で離脱した等が主な原因)                         </td> </tr> <tr> <td>実売上</td> <td>お客様がお支払いされた状態</td> </tr> <tr> <td>キャンセル</td> <td>決済がキャンセルされた状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中で離脱した等が主な原因)	実売上	お客様がお支払いされた状態	キャンセル	決済がキャンセルされた状態
取引状態	説明								
未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中で離脱した等が主な原因)								
実売上	お客様がお支払いされた状態								
キャンセル	決済がキャンセルされた状態								
取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます								
処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます								
利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます								
自由項目(1~3) 部分一致	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます								
伝票番号	伝票番号で絞り込みます								
元伝票番号	元伝票番号で絞り込みます ※キャンセル対象の元取引を特定する伝票番号です								
持ち回り情報	持ち回り情報で絞り込みます								
キャンセル処理期限 完全一致	キャンセル処理期限で絞り込みます								

## 3) 検索結果を表示する

4件 [CSVダウンロード](#) ※ 結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
tshop00017565	premo-001	実売上	1,050	2015/04/15 21:20:47	2015/04/15 22:16:55
tshop00017565	tes-0001	未決済	1,020	2015/04/15 22:08:00	2015/04/15 22:08:00
tshop00017565	TEST-150415-211522	未決済	2,020	2015/04/15 21:15:40	2015/04/15 21:15:40
tshop00017565	TEST-150415-210823	未決済	2,020	2015/04/15 21:10:15	2015/04/15 21:10:15

表 2.1-2 取引一覧表示項目の説明

項目名	説明								
虫眼鏡アイコン	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します								
ショップID	ショップを識別するIDです								
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです								
状態	取引の現状態です <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未決済</td> <td>決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)</td> </tr> <tr> <td>実売上</td> <td>お客様がお支払いされた状態</td> </tr> <tr> <td>キャンセル</td> <td>決済がキャンセルされた状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)	実売上	お客様がお支払いされた状態	キャンセル	決済がキャンセルされた状態
取引状態	説明								
未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)								
実売上	お客様がお支払いされた状態								
キャンセル	決済がキャンセルされた状態								
利用金額	利用金額 (金額+税送料) です								
取引日時	取引が開始された日時です								
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です								

関連する操作

[2.2 取引\(決済\)の詳細を確認する](#)
[2.3 取引状態検索結果をダウンロードする](#)


## 2.2. 取引（決済）の詳細を確認する

事前に必要な操作

2.1 取引（決済）を検索する



▶ 本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます

- ✓ 決済が完了しているか
- ✓ 発生しているエラーコード
- ✓ 取引（決済）の処理履歴 など

### 1) 該当取引を選択する

1. **虫眼鏡アイコン** をクリック

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
tshop00017565	premo-001	実売上	1,050	2015/04/15 21:20:47	2015/04/15 22:16:55

### 2) 取引の詳細を表示する

2. 取引詳細画面にて、詳細を確認する

取引詳細項目の説明は次ページへ

ショップID	tshop00017565	利用金額	1,000
オーダーID	premo-001	税送料	50
状態	SALES_実売上	認証キー	1234
処理日時	2015/04/15 22:16:55	発行会社識別キー	5678
取引ID	1e910b6f2a4a22ea3d98269235e6c872	カード番号	3111111111111111
取引パスワード	3310445fb16b64c7fef4ad8d3cbbd403	取引区分	1003:減算(売上)
登録日時	2015/04/15 21:20:47	伝票番号	1234567892
登録者	TEST_DRIVER	加盟店番号	1111111111111111
最終更新日時	2015/04/15 22:16:55	POS支店コード	3456
最終更新者	TEST_DRIVER	障害取消フラグ	0:通常要求
エラーコード		取消区分	0:通常要求
エラー詳細コード		元伝票番号	
加盟店自由項目1		持ち回り情報	
加盟店自由項目2		利用前残高	1,980
加盟店自由項目3		利用後残高	1,000
		カードアクティベートステータス	1:アクティベート済
		カード有効期限ステータス	0:有効期限内
		カード有効ステータス	0:有効
		カードWEB参照ステータス	0:WEB参照可
		カード有効期限年月日	20201231
		券種コード	STUB
		キャンセル処理期限	2014/01/18 18:00:00

取引履歴

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

処理日時	取引状態	金額	エラーコード	エラー詳細コード
2015/04/15 22:16:55	実売上	1,050		
2015/04/15 21:20:47	未決済	1,050		

※次ページに続きます

表 2.2-1 取引詳細項目

項目	説明														
ショップID	ショップを識別するIDです														
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※ 加盟店様が決済時に指定しているIDです														
状態	取引の現状です														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未決済</td> <td>決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)</td> </tr> <tr> <td>実売上</td> <td>お客様がお支払いされた状態</td> </tr> <tr> <td>キャンセル</td> <td>決済がキャンセルされた状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)	実売上	お客様がお支払いされた状態	キャンセル	決済がキャンセルされた状態						
	取引状態	説明													
	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)													
実売上	お客様がお支払いされた状態														
キャンセル	決済がキャンセルされた状態														
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です														
取引ID	マルチペイメントにて発行する取引を識別するための一意なIDです														
取引パスワード	取引IDに対するパスワードです														
登録日時	取引登録処理を行なった日時です														
登録者	取引登録処理を行なったシステムの種類です														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>表記名</th> <th>操作元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINK-X.XXX.XXX</td> <td>リンクタイプ</td> </tr> <tr> <td>MODJ-X.XXX.XXX</td> <td>モジュールタイプJava</td> </tr> <tr> <td>MODP-X.XXX.XXX</td> <td>モジュールタイプPHP</td> </tr> <tr> <td>ONLINE PROCESS</td> <td>プロトコルタイプ</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRATOR等のユーザーID</td> <td>管理画面</td> </tr> <tr> <td>BATCH PROCESS</td> <td>SMBC-GP</td> </tr> </tbody> </table>	表記名	操作元	LINK-X.XXX.XXX	リンクタイプ	MODJ-X.XXX.XXX	モジュールタイプJava	MODP-X.XXX.XXX	モジュールタイプPHP	ONLINE PROCESS	プロトコルタイプ	ADMINISTRATOR等のユーザーID	管理画面	BATCH PROCESS	SMBC-GP
	表記名	操作元													
	LINK-X.XXX.XXX	リンクタイプ													
	MODJ-X.XXX.XXX	モジュールタイプJava													
	MODP-X.XXX.XXX	モジュールタイプPHP													
	ONLINE PROCESS	プロトコルタイプ													
ADMINISTRATOR等のユーザーID	管理画面														
BATCH PROCESS	SMBC-GP														
	※X.XXX.XXXはバージョンが表示されます														
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です														
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※ 表示される内容は登録者同様です														
エラーコード	エラーの内容を示すエラーコードです														
エラー詳細コード	エラーの詳細内容を示すエラーコードです														
加盟店自由項目1~3	決済時に指定した加盟店自由項目1~3の値です														
利用金額	利用金額です														
税送料	税送料です														
認証キー	決済に使用した認証キーです														
発行会社識別キー	カード発行会社の識別キーです														
カード番号	決済に使用したカード番号です														
伝票番号	取引を特定する伝票番号です														
障害取消フラグ	障害取消であるかを示します														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>障害取り消しではない</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>障害取消</td> </tr> </tbody> </table>	区分	説明	0	障害取り消しではない	1	障害取消								
	区分	説明													
0	障害取り消しではない														
1	障害取消														
取消区分	取消の取引であるかを示します														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>通常取引</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>取消取引</td> </tr> </tbody> </table>	区分	説明	0	通常取引	1	取消取引								
	区分	説明													
0	通常取引														
1	取消取引														

※次ページに続きます

項目	説明								
元伝票番号	キャンセル対象の元取引を特定する伝票番号です								
持ち回り情報	決済時に指定した持ち回り情報の値です								
利用前残高	取引前のカード残高です								
利用後残高	取引後のカード残高です								
カードアクティベートステータス	カードアクティベートの状態です								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>非アクティベート</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>アクティベート</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>初回利用 (当取引でアクティベートされた)</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	非アクティベート	1	アクティベート	2	初回利用 (当取引でアクティベートされた)
	状態	説明							
	0	非アクティベート							
	1	アクティベート							
2	初回利用 (当取引でアクティベートされた)								
カード有効期限ステータス	カードの有効期限の状態を示します								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>有効期限内</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>有効期限切れ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>利用開始前</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	有効期限内	1	有効期限切れ	2	利用開始前
	状態	説明							
	0	有効期限内							
	1	有効期限切れ							
2	利用開始前								
カード有効ステータス	カードの有効/無効を示します								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>無効</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	有効	1	無効		
	状態	説明							
	0	有効							
1	無効								
カードWEB参照ステータス	カードがWeb照会可能かを示します								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>WEB照会可能</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>WEB照会不可能</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	WEB照会可能	1	WEB照会不可能		
	状態	説明							
	0	WEB照会可能							
1	WEB照会不可能								
カード有効期限年月日	カードの有効期限です								
券種コード	JCBプレモセンターで規定する券種コードです								
キャンセル処理期限	取引のキャンセル期限です								



エラーコードの詳細については、「エラーコード表」(別マニュアル)を参照

## 2.3. 取引状態検索結果をダウンロードする

事前に必要な操作

2.1 取引（決済）を検索する



クリックで遷移



注意

- ▶ 一度に CSV ダウンロードができる件数は【最大 1 万件】です  
検索結果が 1 万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- ▶ 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

### 1) 取引状態検索結果をダウンロードする

1. CSVダウンロード をクリック

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
tshop00017565	premo-001	実売上	1,050	2015/04/15 21:20:47	2015/04/15 22:16:55
tshop00017565	tes-0001	未決済	1,020	2015/04/15 22:08:00	2015/04/15 22:08:00
tshop00017565	TEST-150415-211522	未決済	2,020	2015/04/15 21:15:40	2015/04/15 21:15:40
tshop00017565	TEST-150415-210823	未決済	2,020	2015/04/15 21:10:15	2015/04/15 21:10:15



CSVファイルの項目については、  
「4.1.取引状態検索結果ファイル（ダウンロードファイル）」参照

### 3. 「取引集計」からできること

#### 3.1. 売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする



ポイント

▶ 該当期間の内訳が、一覧表で確認できます



注意

▶ 表示期間は、最終処理日から【180日間】です

##### 1) 取引集計画面を表示する

1. 都度決済 をクリック
2. JCB PREMO をクリック
3. 取引集計 をクリック

The screenshot shows the 'ショップ管理画面' (Shop Management Screen) with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes 'ダッシュボード', 'マルチ取引', '都度決済', 'クレジットカード', 'コンビニ', 'Pay-easy', 'ID', 'WebMoney', 'docomo', 'auかんたん', 'ソフトバンク', and 'JCB PREMO'. The '都度決済' menu item is highlighted with a green circle '1'. The 'JCB PREMO' menu item is highlighted with a green circle '2'. The main content area shows '取引状態検索' (Transaction Status Search) with '取引集計' (Transaction Summary) selected, highlighted with a green circle '3'. Below this, it displays '都度決済 / JCB PREMO' and '取引集計'. A message states: '売上の集計を行います。取引単位については、CSVファイルをダウンロードすると確認できます。' (We will perform sales summary. You can confirm the transaction unit by downloading the CSV file.) A note below says: '注) 最終処理日から180日間は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。' (Note) From the final processing date, confirmation and CSV file download are possible for 180 days. At the bottom, there is a '集計期間' (Summary Period) field with '2021/04/22' and a '集計' (Summary) button.

## 2) 条件を入力し、集計する

4. **集計期間** を入力  
 例) 2015年2月1日～2015年2月28日の内訳を確認する場合  
 ⇒ 2015/02/01 ~ 2015/02/28 と入力します
5. **集計** をクリック

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

**集計期間**    2015/02/01    ~    2015/02/28

**集計**

入力項目において

- ※ 条件指定せずに検索可能です
- ※ 上限・下限の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

## 3) 集計結果を表示する

6. 表示された集計データを確認する

実売上を指します

「売上」 - 「キャンセル」 = 「合計」

↓ CSVダウンロード

売上		キャンセル		合計	
金額	件数	金額	件数	金額	件数
1,050	1	0	0	1,050	1

※振込明細書に記載のある【売上金額】・【売上件数】と一致します

※金額・件数ともにキャンセル分も含まれます

関連する操作

3.2 売上集計結果をダウンロードする



クリックで遷移

## 3.2. 売上集計結果をダウンロードする

事前に必要な操作

3.1 売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする



クリックで遷移



注意

- ▶ 一度に CSV ダウンロードができる件数は【最大 1 万件】です  
検索結果が 1 万件以上の場合は、日付を絞って検索してください
- ▶ 対象は、最後に集計を実行した時の取引となります

### 1) 取引集計結果をダウンロードする

1. CSVダウンロード をクリック

1

 CSVダウンロード

売上		キャンセル		合計	
金額	件数	金額	件数	金額	件数
1,050	1	0	0	1,050	1



CSVファイルの項目については、  
「4.2 取引集計結果ファイル（ダウンロードファイル）」参照

## 4. CSVファイル仕様

### 4.1. 取引状態検索結果ファイル (ダウンロードファイル)

取得できる操作

2.3 取引状態検索結果をダウンロードする

クリックで遷移

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明												
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するIDです												
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なIDです ※ 加盟店様が決済時に指定しているIDです												
3	取引状態	11	【半角文字】英	取引の現状態です <table border="1"> <thead> <tr> <th>表記</th> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNPROCESSED</td> <td>未決済</td> <td>決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が 購入途中に離脱した等が主な原因)</td> </tr> <tr> <td>SALES</td> <td>実売上</td> <td>お客様がお支払いされた状態</td> </tr> <tr> <td>CACEL</td> <td>キャンセル</td> <td>決済がキャンセルされた状態</td> </tr> </tbody> </table>	表記	取引状態	説明	UNPROCESSED	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が 購入途中に離脱した等が主な原因)	SALES	実売上	お客様がお支払いされた状態	CACEL	キャンセル	決済がキャンセルされた状態
表記	取引状態	説明														
UNPROCESSED	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなった、またはお客様が 購入途中に離脱した等が主な原因)														
SALES	実売上	お客様がお支払いされた状態														
CACEL	キャンセル	決済がキャンセルされた状態														
4	利用金額	7	【半角文字】数	利用金額です												
5	税送料	7	【半角文字】数	税送料です												
6	持ち回り情報	34	【半角文字】英数	決済時に指定した持ち回り情報の値です												
7	伝票番号	20	【半角文字】数	取引を特定する伝票番号です												
8	バージョン	3		(現状は未使用)												
9	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	決済時に指定した加盟店自由項目1~3の値です												
10	加盟店自由項目2	100	同上	同上												
11	加盟店自由項目3	100	同上	同上												
12	取引ID	32	【半角文字】英数	マルチペイメントにて発行する取引を識別するための一意なIDです												
13	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引IDに対するパスワードです												
14	障害取消フラグ	1	【半角文字】数	障害取消であるかを示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>障害取り消しではない</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>障害取消</td> </tr> </tbody> </table>	区分	説明	0	障害取り消しではない	1	障害取消						
区分	説明															
0	障害取り消しではない															
1	障害取消															
15	取消区分	1	【半角文字】数	取消の取引であるかを示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>通常取引</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>取消取引</td> </tr> </tbody> </table>	区分	説明	0	通常取引	1	取消取引						
区分	説明															
0	通常取引															
1	取消取引															
16	利用前残高	5	【半角文字】数	取引前のカードの残高です												
17	利用後残高	5	【半角文字】数	取引後のカード残高です												

※次ページに続きます

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明								
18	カードアクティベートステータス	1	【半角文字】数	カードアクティベートの状態です <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>非アクティベート</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>アクティベート</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>初回利用（当取引でアクティベートされた）</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	非アクティベート	1	アクティベート	2	初回利用（当取引でアクティベートされた）
状態	説明											
0	非アクティベート											
1	アクティベート											
2	初回利用（当取引でアクティベートされた）											
19	カード有効期限ステータス	1	【半角文字】数	カードの有効期限の状態を示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>有効期限内</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>有効期限切れ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>利用開始前</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	有効期限内	1	有効期限切れ	2	利用開始前
状態	説明											
0	有効期限内											
1	有効期限切れ											
2	利用開始前											
20	カード有効ステータス	1	【半角文字】数	カードの有効/無効を示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>無効</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	有効	1	無効		
状態	説明											
0	有効											
1	無効											
21	カードWEB参照ステータス	1	【半角文字】数	カードがWeb照会可能かを示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>WEB照会可能</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>WEB照会不可能</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	WEB照会可能	1	WEB照会不可能		
状態	説明											
0	WEB照会可能											
1	WEB照会不可能											
22	カード有効期限(※1)	8	【半角文字】数	カードの有効期限です								
23	券種コード	4	【半角文字】英数	JCBプレモセンターで規定する券種コードです								
24	キャンセル処理期限(※2)	14	【半角文字】数	取引のキャンセル期限です								
25	元伝票番号	20	【半角文字】数	キャンセル対象の元取引を特定する伝票番号です								
26	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーの内容を示すエラーコードです								
27	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーの詳細内容を示すエラーコードです								
28	処理日時(※2)	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行なった日時です								

※1：書式は、"yyyymmdd"となります

※2：書式は、"yyyymmddhhmmss"となります



エラーコードの詳細については、  
「エラーコード表」（別マニュアル）をご参照ください

## 4.2. 取引集計結果ファイル (ダウンロードファイル)

取得できる操作

3.2 売上集計結果をダウンロードする



クリックで遷移

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明								
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するIDです								
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なIDです ※ 加盟店様が決済時に指定しているIDです								
3	取引状態	11	【半角文字】英	取引の現状です <table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実売上</td> <td>お客様がお支払いされた状態</td> </tr> <tr> <td>キャンセル</td> <td>決済がキャンセルされた状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	実売上	お客様がお支払いされた状態	キャンセル	決済がキャンセルされた状態		
取引状態	説明											
実売上	お客様がお支払いされた状態											
キャンセル	決済がキャンセルされた状態											
4	利用金額	7	【半角文字】数	利用金額です								
5	税送料	7	【半角文字】数	税送料です								
6	持ち回り情報	34	【半角文字】英数	決済時に指定した持ち回り情報の値です								
7	伝票番号	20	【半角文字】数	取引を特定する伝票番号です								
8	バージョン	3		現状は使用していないため、空となります								
9	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	決済時に指定した加盟店自由項目1~3の値です								
10	加盟店自由項目2	100	同上	同上								
11	加盟店自由項目3	100	同上	同上								
12	取引ID	32	【半角文字】英数	マルチペイメントにて発行する取引を識別するための一意なIDです								
13	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引IDに対するパスワードです								
14	障害取消フラグ	1	【半角文字】数	障害取消であるかを示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>障害取り消しではない</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>障害取消</td> </tr> </tbody> </table>	区分	説明	0	障害取り消しではない	1	障害取消		
区分	説明											
0	障害取り消しではない											
1	障害取消											
15	取消区分	1	【半角文字】数	取消の取引であるかを示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>通常取引</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>取消取引</td> </tr> </tbody> </table>	区分	説明	0	通常取引	1	取消取引		
区分	説明											
0	通常取引											
1	取消取引											
16	利用前残高	5	【半角文字】数	取引前のカードの残高です								
17	利用後残高	5	【半角文字】数	取引後のカード残高です								
18	カードアクティベートステータス	1	【半角文字】数	カードアクティベートの状態です <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>非アクティベート</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>アクティベート</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>初回利用 (当取引でアクティベートされた)</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	非アクティベート	1	アクティベート	2	初回利用 (当取引でアクティベートされた)
状態	説明											
0	非アクティベート											
1	アクティベート											
2	初回利用 (当取引でアクティベートされた)											

※次ページに続きます

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明								
19	カード 有効期限ステータス	1	【半角文字】数	カードの有効期限の状態を示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>有効期限内</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>有効期限切れ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>利用開始前</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	有効期限内	1	有効期限切れ	2	利用開始前
状態	説明											
0	有効期限内											
1	有効期限切れ											
2	利用開始前											
20	カード 有効ステータス	1	【半角文字】数	カードの有効/無効を示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>無効</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	有効	1	無効		
状態	説明											
0	有効											
1	無効											
21	カードWEB参照ス テータス	1	【半角文字】数	カードがWeb照会可能かを示します <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>WEB照会可能</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>WEB照会不可能</td> </tr> </tbody> </table>	状態	説明	0	WEB照会可能	1	WEB照会不可能		
状態	説明											
0	WEB照会可能											
1	WEB照会不可能											
22	カード有効期限(※1)	8	【半角文字】数	カードの有効期限です								
23	券種コード	4	【半角文字】英数	JCB プレモセンターで規定する券種コードです								
24	キャンセル処理期限 (※2)	14	【半角文字】数	取引のキャンセル期限です								
25	元伝票番号	20	【半角文字】数	キャンセル対象の元取引を特定する伝票番号です								
26	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーの内容を示すエラーコードです								
27	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーの詳細内容を示すエラーコードです								
28	処理日時(※2)	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行なった日時です								

※1：書式は、"yyyymmdd"となります

※2：書式は、"yyyymmddhhmmss"となります



エラーコードの詳細については、  
「エラーコード表」(別マニュアル) 参照

## 改訂履歴

---

---

### 2015年05月26日 - 1.00版

---

- 新規作成

### 2018年08月13日 - 1.01版

---

---

- オーダーID の検索条件を部分一致から前方一致へ修正

### 2021年05月18日 - 1.02版

---

---

- 機能名を「詳細検索」から「取引状態検索」に文言変更、「詳細集計」から「取引集計」に文言変更